

/ oder C:

home

knut

pictures

docs

latex

main.tex

```
graph TD; A["/ oder C:"] --> B["home"]; B --> C["knut"]; C --> D["pictures"]; C --> E["docs"]; E --> F["latex"]; F --> G["main.tex"];
```

/ oder C:

home


knut

pictures

docs

latex

main.tex



/ oder C:

home

knut


pictures


docs


latex

main.tex

part1.tex







```
\documentclass{article}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\title{Ein Titel}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\input{part1.tex}
\input{part2.tex}
\end{document}
```

main.tex

```
\section{Dies ist Abschnitt 1}
Hier ein Absatz zum
Inhalt von Abschnitt 1.
```

part1.tex

```
\section{Dies ist Abschnitt 2}
Hier ein Absatz zum
Inhalt von Abschnitt 2.
```

part2.tex

```
\input{header.tex}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\input{part1.tex}
\input{part2.tex}
\end{document}
```

main.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\title{Ein Titel}
```

header.tex

```
\section{Dies ist Abschnitt 1}
Hier ein Absatz zum
Inhalt von Abschnitt 1.
```

part1.tex

```
\section{Dies ist Abschnitt 2}
Hier ein Absatz zum
Inhalt von Abschnitt 2.
```

part2.tex